

## Инструкция по применению биологически активной добавки к пище Вагилак<sup>®</sup>, капсулы

### Вагилак<sup>®</sup> капсулы

#### Состав

Каждая капсула Вагилак<sup>®</sup> содержит пробиотические штаммы лиофилизированных лактобактерий *Lactobacillus rhamnosus GR-1<sup>®</sup>* (*Lactobacillus rhamnosus*, сахараза, мальтодекстрин, натрия аскорбат) и *Lactobacillus reuteri RC-14<sup>®</sup>* (*Lactobacillus reuteri*, сахараза, мальтодекстрин, натрия аскорбат) в суммарном количестве не менее 10<sup>9</sup> КОЕ бактерий.

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Состав капсулы: гипромеллоза, титана диоксид.

Общая масса капсулы: 230,0 мг.

Таблица пищевой ценности продукта	В 100 г продукта	В 1 капсуле
Энергетическая ценность	266 ккал/1113,7 кДж	604 кал/2528,8 Дж
Белки	5,8 г	13,3 мг
Углеводы	48,0 г	110,4 мг
Жиры	0,5 г	1,2 мг

#### Механизм действия

Вагилак<sup>®</sup> способствует увеличению числа лактобактерий, восстановлению вагинальной микрофлоры у женщин.

Бактерии *Lactobacillus rhamnosus GR-1<sup>®</sup>* и *Lactobacillus reuteri RC-14<sup>®</sup>* стимулируют иммунную систему, восстанавливают естественную слабокислую среду во влагалище (pH 3,8-4,5) и повышают устойчивость слизистой к воздействию патогенных микроорганизмов.

#### Область применения

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических лактобактерий *Lactobacillus rhamnosus GR-1<sup>®</sup>* и *Lactobacillus reuteri RC-14<sup>®</sup>* для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры влагалища у женщин и девочек старше 10 лет.

#### Рекомендации по применению

Для восстановления микрофлоры влагалища рекомендуется принимать внутрь по 1 капсуле 2 раза в день в течение 7 дней, затем принимать по 1 капсуле в день в течение 3-5 недель. Для поддержания нормальной вагинальной микрофлоры рекомендуется принимать 1 капсулу в день в течение 2 - 4 недель. Капсулы следует принимать во время приема пищи, запивая водой. При пероральной антибактериальной терапии Вагилак<sup>®</sup> необходимо принимать не менее чем через 3 часа до или после принятия антибиотиков. Улучшения качества микрофлоры следует ожидать уже через две недели, но не позднее, чем через 4 - 6 недель. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

## **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

## **Форма выпуска**

15 капсул в блистере, 1 или 2 блистера упакованы в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С. После первого вскрытия упаковки хранить при температуре не выше 25 °С в течение 15 дней. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 3 года.

## **Форма реализации**

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Биологически активная добавка к пище.

Не является лекарством.

**Производитель:** «Хр. Хансен А/С», Бойе Алле 10-12, 2970 Хёрсхольм, Дания. Защищено патентами Юрекс Биотек Инк. и Биогайа АБ (WO 00/35465, WO 88/08452 и другими).

**Упаковщик:** ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

## **Организация, принимающая претензии по качеству в России:**

**ООО «ЭГИС-РУС»**

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., тел.: +7 (495) 363-39-66.

**Импортер:** ООО "ЭГИС-РУС", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко

## **Свидетельство о государственной регистрации:**

KZ.16.01.78.003.E.000979.11.18 от 29.11.2018 г.

[www.vagilac.ru](http://www.vagilac.ru)

[www.egis.ru](http://www.egis.ru)



(Egis LOGO)

Egis Doc.No.: 40089/O